

.....  
Č.j.: 241 / 3/ 2017 - DA

Vyřizuje: Ing. Josef David

Višňové, dne 25.zář 2017

.....  
Obec Horní Dunajovice

IČ 00292818

Horní Dunajovice čp. 102

671 34 Horní Dunajovice  
.....

## Veřejná vyhláška ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 116

Dne 03.srpna 2017 podal(a) –

„Obec Horní Dunajovice -IČ 00292818-Horní Dunajovice čp. 102  
-PSČ 671 34 Horní Dunajovice“

- dále jen „žadatel“ žádost na vydání rozhodnutí o umístění „stavby“ :

**““ Inženýrské sítě pro rodinné domy „Za kostelem“-II.etapa  
-Horní Dunajovice „„**

na pozemcích parc. č. 2628/1, 2628/5, 2627, 2625/1, 2625/7, 2624, 2625/37, 2622/8,  
2625/5, 2622/3, 2622/2, 2625/34, 2625/12 kat. území Horní Dunajovice .

Stavební úřad ve Višňovém , jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1, písm.e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon „), v územním řízení posoudil žádost podle § 84 až § 91 „stavebního zákona „, a na základě tohoto posouzení

**vydává**

podle § 79 a § 92 „stavebního zákona „, a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**rozhodnutí o umístění „stavby“**

**““ Inženýrské sítě pro rodinné domy „Za kostelem“-II.etapa-Horní Dunajovice „„**

*-dále jen „stavba“*

na pozemcích parc. č. 2628/1, 2628/5, 2627, 2625/1, 2625/7, 2624, 2625/37, 2622/8,  
2625/5, 2622/3, 2622/2, 2625/34, 2625/12 kat. území Horní Dunajovice .

Účel umisťované stavby:

- vybudování části místní komunikační sítě z bezprašným povrchem
- zkvalitnění přístupu k jednotlivým rodinným domům (nově vybudovaným)
- zajištění odtoku dešťových vod z komunikací
- napojení jednotlivých stavebních parcel na IS.

Druh stavby:

-stavba obsahuje následující stavební objekty:

- **SO 101...Komunikace a chodníky...** jedná se o tři komunikace. Trasa „A“ délky 326,00m, trasa „B“ délky 286,00m, trasa „C“ délky 37,00m, komunikace základní šířky 6,00 m, 5,50m, 4,00m a 3,50m. Podél komunikací je navržen jednostranný chodník šířky 2,00m (1,50m). Podél komunikace trasy „C“ jsou navržena podélná parkovací stání šířky 2,00 m.
- **SO 301...Splašková kanalizace...** splaškové vody budou odvedeny tlakově do stávající splaškové kanalizace.  
Stoka A 1-1 splaškové tlakové kanalizace se bude napojovat na stávající tlakovou kanalizaci PE 63 a bude provedena z materiálu PE100 RC 63x3,80 mm SDR 17 o celkové délce 343,60 m a z PE 100 RC 63x3,8 MM SDR 17 o celkové délce 71,50 m.  
Stoka A-1-1-1 splaškové tlakové kanalizace se bude napojovat na navrhovano stoku A 1-1 a bude provedena z materiálu PE 100 RC 63x3,8 mm, vedlejší větve jsou navrženy z potrubí PE 100 RC 50x3,0mm
- **SO 301.1...Kanalizační přípojky**  
...25 ks přípojek PE 100 RC 50x3,00 mm SDR 17 o celkové délce 114,40 m  
...25 ks domovní čerpací stanice DN 800, hl.2,0 m
- **SO 302... Vodovod...**
  - řad C2-1-1 PE 100RC 90x5,4 mm SDR 17 o celkové délce 347,20 m  
PVC 90x4,3 mm o celkové délce 203,00 m,
  - řad C2-1-1-1 PE100RC 90x5,4mm SDR 17 o celkové délce 145,90 mVodovodní řad C2-1-1 se bude napojovat na stávající vodovod PE90.
- **SO 302.1...Vodovodní přípojky**
  - 25ks PE 32 (průměrná délka 4,5m, celková délka 112,50 m)
  - vodoměrné šachty-25ks, VŠ 1-VŠ 25
- **SO 401 Veřejné osvětlení .....** - jedná se o rozšíření el.zařízení VO zahrnující kabelové vedení, 21 nových stožárů VO a stáv.VO, na kterém bude provedena úprava zapojení
- **SO 501 STL Plynovod a přípojky ....**stl plynovod PE 63 délky 442 m + 25 ks stl plyn.přípojek DN PE 32 v celkové délce 157,5 m

Stavba je podrobně popsána v technické zprávě, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2628/1, 2628/5, 2627, 2625/1, 2625/7, 2624, 2625/37, 2622/8, 2625/5, 2622/3, 2622/2, 2625/34, 2625/12 kat. území Horní Dunajovice .

Určení prostorového řešení stavby:

- Dle projektové dokumentace stavby zpracované f.Silniční a mostní inženýrství,s.r.o. se sídlem Na kolbišti 2, PSČ 669 02 Znojmo-Ing.Libor Pivnička-ČKAIT 1000397

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- cca. 5.000 m<sup>2</sup>.

#### **Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna dle zastavovací situace , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a dle projektové dokumentace stavby zpracované f.Silniční a mostní inženýrství,s.r.o. se sídlem Na kolbišti 2, PSČ 669 02 Znojmo-Ing.Libor Pivnička-ČKAIT 1000397

2. Pro uskutečnění umístované stavby se jako stavební pozemky vymezují parc.č. 2628/1, 2628/5, 2627, 2625/1, 2625/7, 2624, 2625/37, 2622/8, 2625/5, 2622/3, 2622/2, 2625/34, 2625/12 - kat. území Horní Dunajovice .
3. Odstupy „stavby“ od hranic sousedních pozemků jsou uvedeny v popisu stavby a jejího umístění na pozemku.
4. „Stavba“ nevyžaduje posouzení jejího vlivu na životní prostředí.
5. Bude dodržena vyhl. č. 501/2006 Sb.“ O obecných požadavcích na využívání území, a Vyhl. č. 268/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích na stavby,„ .
6. Projektová dokumentace bude doplněna dle vyjádření DOSS.
7. Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životním prostředí, zejména škodlivé hluk, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací , nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech např. nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zařízení a prostory pro nakládání s odpady musí být umístěny v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí.
8. Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení zemních inž. sítí odpovědnými správci těchto sítí, a o vytýčení bude sepsán písemný protokol. V případě dotčení zemních inž. sítí , budou pozváni odpovědní správci dotčených inž. sítí ke kontrole před provedením zásypu.
9. Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivý vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit škody na vlastních a cizích nemovitostech.
10. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.
11. „Stavba“ bude realizována v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací) a ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel), čemuž bude odpovídat i dopravní značení.
12. Při provádění „stavby“ bude respektována ČSN 83 9061-Ochrana stromů, porostů a vegetačních plocha při stavebních pracích.
13. Veškeré použité výrobky a materiály pro vodovod budou v souladu s vyhl.č.409//2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
14. Na KHS JmK bude předložen rozbor vody v kráceném rozsahu z nového vodovodního řadu dle § 4 odst.2 písm.a) vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,ve znění pozdějších předpisů.Výše uvedené náležitosti budou doloženy na KHS Jmk se žádostí o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu.
15. V průběhu stavby je nutné zabránit a vyloučit možnost úniku ropných látek z použitých mechanismů.
16. Všechny prostory, kde se bude manipulovat se závadnými látkami (maziva,řezné kapaliny, nátěrové hmoty, ředidla apod.), musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do půdy nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
17. S odpady, které při stavbě vzniknou, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, a s předpisy souvisejícími. Odpady mohou být uloženy pouze na skládce, která má ve schváleném provozním řádu povolenou likvidaci předmětného odpadu. Během výstavby bude vedena průběžná evidence odpadů, které vzniknou při stavbě, v rozsahu dle § 21 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů.Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo-OŽP, nám.Armády 8,Znojmo (a to včetně bilance výkopových zemin-včetně využití nebo odstranění).

18. Během výstavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků a nemovitostí, znečištění vodních toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební odpad nebudou volně skladovány.

19. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

20. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

21. Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány do okolních přilehlých pozemků ZPF. Investor zabezpečí před zahájením vlastních stavebních prací provedení oddělené skrývky kulturních vrstev zemědělské půdy dotčených pozemků v nutném rozsahu min. dle předložené bilance skrývky ornice a podkornice, což činí cca. 1227 m<sup>3</sup> ornice a 223 m<sup>3</sup> podkornice. Při realizaci skrývky je třeba odstranit veškerou kulturní vrstvu půdy. Ornice I.třídy ochrany bude použita ke zlepšení půdních poměrů na pozemku parc.č. 2625/43, ornice II.třídy ochrany bude rozprostřena na pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Horní Dunajovice ke zlepšení půdních poměrů. Do doby rozprostření zodpovídá investor za ošetřování skrytých vrstev zemědělské půdy. Investor oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Znojmo zahájení skrytí kulturní vrstvy půdy. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výše uvedený záměr ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvoody stanovují, odvoody se stanoví podle § 11 zákona o ZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití. Katastrální úřad ve Znojmě vyřadí dotčenou plochu zemědělské půdy z evidence zemědělské půdy na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby v souladu s ustanovením § 10 odst.4 zákona o ZPF. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů.

22. Stavebník je v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinen již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR .

23. Budou dodrženy podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, zejména:

- vyjádření E.ON Servisní s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ370 49 České Budějovice ze dne 06.02.2017 pod zn. M40715-16159181 (v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN, nadzemní a podzemní vedení NN)
- vyjádření Cetin a.s. Brno ze dne 19.01.2017 pod č.j. 514828/17(nedojde ke střetu s podzemním vedením)
- vyjádření GasNet,s.r.o., Plynárenská 1, PSČ 602 00 Brno ze dne 09.08.2017 pod zn. 5001563368 a ze dne 01.02.2017 pod zn.5001441490
- stanovisko k PD pro ÚŘ na stavbu vydala Vod.akc.spol.a.s., Kotkova 20, PSČ 670 25 Znojmo a Svazku obcí Horní Dunajovice a Želetice-tlaková kanalizace a ČOV ze dne 27.12.2011 pod č.j. 2528/15/11
- vyjádření MěÚ OD Znojmo ze dne 24.01.2017 pod č.j. MUZN 5587/2017
- sdělení MěÚ OŠKaPP Znojmo ze dne 03.02.2017 pod č.j. MUZN 5667/2017
- souhlas k trvalému odnětí ze ZPF MěÚ OŽP Znojmo ze dne 26.07.2017 pod č.j. MUZN 51980/2017
- vyjádření ke stavbě MěÚ OŽP Znojmo ze dne 08.02.2017 pod č.j.MUZN 5665/2017
- souhlasné závazné stanovisko KHS JmK Znojmo ze dne 27.01.2017 pod č.j. KHSJM 05047/2017/ZN/HOK
- SÚS JmK Znojmo ze dne 6.12.2011 pod zn. 19212/2011

- vyjádření T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1 PSČ 148 00 Praha 4 ze dne 19.1.2017 pod zn.E02376/17
- vyjádření KŘ policie ČR JmK ze dne 20.1.2017 pod č.j. KRPB 173/16/Čj-2017-061306
- závazné souhlasné stanovisko HZS JmK Znojmo ze dne 26.1.2017 pod ev.č.HSBM-10-41-1/7-POKR-2017

**které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí .**

Účastníci územního řízení: ((dle § 85 odst.1) písm.a) a b) zák.č.183/2006 Sb.))

- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice -DS

Účastníci územního řízení: ((dle § 85 odst.2) písm.a) zák.č.183/2006 Sb.))

- Caha Luboš, č. p. 226, PSČ 671 34 Horní Dunajovice-doporučeně
- Minka Jaroslav, č. p. 17, PSČ 671 34 Horní Dunajovice - doporučeně
- Tumpach Miroslav a Tumpachová Jitka, č. p. 263,PSČ 671 34 Horní Dunajovice-doporučeně
- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice -DS

Další účastníci řízení dle § 85 odst.2.písm.b) zák.č. 183/2006 Sb.prostřednictvím veřejné vyhlášky

- vlastníci pozemku a nemovitostí parc.č.: 125/40, 125/37, 2625/2, 2625/3, 2625/5, 2625/33, 2625/6, 2625/13, 2625/20, 2625/35, 2625/36, 2625/6, 2625/4, st.215, 2622/7, 2622/1, 2625/8, 2625/41, 2625/40, 2625/39, 2625/38-vše pro k.ú. Horní Dunajovice.

**Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení**

Během jednání nebyly vzneseny námitky proti vydání územního rozhodnutí o umístění „stavby „,

**O d ů v o d n ě n í :**

„Žadatelé „podal(i) dne 03.srpna 2017 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění „stavby“ na pozemku parc. č. 2628/1, 2628/5, 2627, 2625/1, 2625/7, 2624, 2625/37, 2622/8, 2625/5, 2622/3, 2622/2, 2625/34, 2625/12 kat. území Horní Dunajovice.

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení územního řízení opatřením ze dne 07.srpna 2017. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě samém na den 12.září 2017 , o jehož výsledku byl sepsán písemný protokol.

Při ústním jednání spojeném s ohledáním na místě, bylo zjištěno, že výše uvedený záměr byl vyvěšen na úřední desce městyse Višňové a úřední desce obecního úřadu v Horních Dunajovicích .

Stavba nezasahuje do ochranných pásem lesních porostů, dané území neslouží k rekreačním účelům a nevyskytují se v něm žádné architektonické a památkově chráněné objekty.V dané lokalitě není evidován žádný dobývací prostor.

Stavba není navrhována v rozporu se záměry územního plánování pro obec Horní Dunajovice .

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na

využívání území i předpisy, které stanoví hygienické a protipožární podmínky. K záměru nebyly uplatněny žádné připomínky.

Na podkladě zjištěných skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci, jak je uvedeno v seznamu tohoto rozhodnutí.

Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst.1 správního řádu považoval stavební úřad v řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro výše uvedený záměr :

- a) v souladu s § 85 odst.1) písm.a) a b) zák.č.183/2006 Sb.
    - Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice
  - b) v souladu s § 85 odst.2) písm.a) zák.č.183/2006 Sb.
    - Caha Luboš, č. p. 226, PSČ 671 34 Horní Dunajovice
    - Minka Jaroslav, č. p. 17, PSČ 671 34 Horní Dunajovice
    - Tumpach Miroslav a Tumpachová Jitka, č. p. 263,PSČ 671 34 Horní Dunajovice
    - Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice
  - c) v souladu s § 85 odst.2.písm.b) zák.č. 183/2006 Sb.prostřednictvím veřejné vyhlášky
    - vlastníci pozemku a nemovitostí parc.č.: 125/40, 125/37, 2625/2, 2625/3, 2625/5, 2625/33, 2625/6, 2625/13, 2625/20, 2625/35, 2625/36, 2625/6, 2625/4, st.215, 2622/7, 2622/1, 2625/8, 2625/41, 2625/40, 2625/39, 2625/38-vše pro k.ú. Horní Dunajovice.
- za dotčené orgány:
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, PSČ 130 00 Praha 3
  - Innogy a.s. , Plynárenská 1, Brno. PSČ 602 00
  - E.ON ČR a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice
  - MěÚ OŽP Znojmo, PSČ 669 02 Znojmo
  - HZS JmK Znojmo, PSČ 669 03 Znojmo
  - SÚS JmK Znojmo, PSČ 669 02 Znojmo
  - KHS JmK Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo
  - MěÚ OD Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo
  - MěÚ OŠKaPP Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo
  - Vodárenská akc.spol.a.s. Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo
  - Svazek obcí Horní Dunajovice a Želetice-tlaková kanalizace a ČOV
  - T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 PSČ 148 00 Praha 4
  - KŘ policie ČR JmK .

Práva o oprávněné zájmy dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Připomínky , další návrhy a námitky nebyly uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vyjádření účastníků řízení byla zakomponována do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

## P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu JmK v Brně, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územnímu obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst.1, stavebního zákona platnost 3 roky. Nepozbývá však platnost, pokud v této době nebude požádáno o stavební povolení. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahu věci k její konzumaci.

  
Vedoucí stavebního úřadu  
Ing. Josef David  
(razítko, podpis)  
„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 15 dnů před konáním veřejného ústního jednání na úřední desce úřadu městyse Višňové a obecního úřadu Horní Dunajovice

Vyvěšeno dne:..... 27. 09. 2017 .....

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:..... 27. 09. 2017 .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení..... 

Úřad městyse Višňové  
671 38 Višňové 212

Obdrží:

Doručí se:

Účastníci územního řízení: ((dle § 85 odst.1) písm.a) a b) zák.č.183/2006 Sb.))

- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice -DS

Účastníci územního řízení: ((dle § 85 odst.2) písm.a) zák.č.183/2006 Sb.))

- Čaha Luboš, č. p. 226, PSČ 671 34 Horní Dunajovice-doporučeně
- Minka Jaroslav, č. p. 17, PSČ 671 34 Horní Dunajovice - doporučeně
- Tumpach Miroslav a Tumpachová Jitka, č. p. 263, PSČ 671 34 Horní Dunajovice-doporučeně
- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34 Horní Dunajovice -DS

Další účastníci řízení dle § 85 odst.2.písm.b) zák.č. 183/2006 Sb.prostřednictvím veřejné vyhlášky

- Vlastníci pozemku a nemovitostí parc.č.: 125/40, 125/37, 2625/2, 2625/3, 2625/5, 2625/33, 2625/6, 2625/13, 2625/20, 2625/35, 2625/36, 2625/6, 2625/4, st.215, 2622/7, 2622/1, 2625/8, 2625/41, 2625/40, 2625/39, 2625/38-vše pro k.ú. Horní Dunajovice

Na vědomí:

- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, PSČ 130 00 Praha 3-DS
- Innogy a.s. , Plynárenská 1, Brno. PSČ 602 00-DS
- E.ON ČR a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice-DS
- MěÚ OŽP Znojmo, PSČ 669 02 Znojmo – DS
- HZS JmK Znojmo, PSČ 669 03 Znojmo – DS
- SÚS JmK Znojmo, PSČ 669 02 Znojmo- DS
- KHS JmK Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS
- MěÚ OD Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS
- MěÚ OŠKaPP Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS
- Vodárenská akc.spol.a.s. Znojmo,PSČ 669 02 Znojmo-DS

Obdrží pro vyvěšení:

- Obec Horní Dunajovice , PSČ 671 34-DS
- Úřad městyse Višňové, PSČ 671 38-zde