

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

## Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZN02KP61P

**Spisová značka:** SMUZN 11603/2020 ŽP/Ax

**Číslo jednací:** MUZN 19177/2022

**Oprávněná úřední osoba:** ing. Antonín Alexa

**Telefon:** 515216415

**E-mail:** antonin.alex@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 4.2.2022

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### **Stanovení záplavové území vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice**

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) na návrh správce vodního toku, tj. podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 70890013, č.j. MUZN 19290/2016 ze dne 31.8.2016 a následného doplnění č.j. MUZN 56043/20 ze dne 14.5.2020:

**I. Stanovuje** na podkladě § 66 odst. 1 a 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

#### **záplavové území vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice**

Záplavové území významného vodního toku Křepička IDVT 10197815, č.h.p. 4-14-03-0340-2-00, se stanovuje pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (tzv. stoletý průtok –  $Q_{100}$ ) dle zobrazení záplavového území v měřítku 1:10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KŘEPIČKY“ v roce 2016 č. zak. S-2015/008, č. výkresu A.1 včetně situace rozdělení záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky – výkres A.0.  
MUZN 19177/2022

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí současně nově

**v y m e z u j e**

v souladu s ust. § 66 odst. 2, 7 a 8 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu změnu

**aktivní zónu záplavového území**

**vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní  
Dunajovice**

v rozsahu zakresleném zobrazením aktivní zóny záplavového území v měřítku 1 : 10 000 v mapovém podkladu vypracovaném podnikem Povodí Moravy, s. p., nazvaném „ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KŘEPIČKY, AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ KŘEPIČKY, v roce 2016 č. zak. S-2015/008, č. výkresu AZ.1., včetně situace rozdělení záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky – výkres A.0 a ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ KŘEPIČKY, AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ROSAVKY, v roce 2016 č. zak. S-2015/008, č. výkresu AZ.2.

**Dotčená katastrální území:**

Prosiměřice, Vítonice u Znojma, Želetice u Znojma, Žerotice, Domčice, Horní Dunajovice a Stošíkovice na Louce.

**II. Stanovuje** v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona v záplavovém území mimo aktivní zónu vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice, následující omezující podmínky:

1. Zakazuje se skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
2. Zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
3. Zakazuje se nová výstavba liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry,
4. Zakazuje se výstavba objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
5. Nové objekty nebo jejich rozšíření mohou být budovány pouze se zvýšenou odolností proti povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod,
6. V rámci nové výstavby se zakazuje budování podsklepených objektů,
7. V rámci nové výstavby je třeba umístit úroveň podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné  $Q_{100}$ ,
8. V rámci nové výstavby je možné umísťovat citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) pouze nad úroveň příslušné hladiny  $Q_{100}$ ,
9. Nové budované stavební objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
10. V rámci nové výstavby je nutné dodržet materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. je možno použít pouze nenasákavé případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

## ODŮVODNĚNÍ:

MěÚ Znojmo OŽP, obdržel dne 31.8.2016 žádost podniku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ve věci návrhu na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Křepička v úseku km 0,000 ústí do Jevišovky – km 9.620 hráz VD Horní Dunajovice.

Tato žádost a předložené podklady byly následně dne 14.5.2020 doplněny.

Dokumentaci pro stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky v roce 2016 pod č.zak. S-2015/008.

MěÚ Znojmo OŽP, projednal předmětný návrh opatřením č. j. MUZN 204199/2020 ze dne 20.11.2020 s dotčenými orgány.

Dotčené orgány se ve stanovené lhůtě nevyjádřily.

Zdejší vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, po projednání s dotčenými orgány přípisem č. j. MUZN 73675/2021 ze dne 7.5.2021 doručil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námítky. Dle ust. § 172 odst. 3 správního řádu zdejší vodoprávní úřad v návrhu opatření také stanovil, že se veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy nebude konat.

Dne 6.6.2021 bylo vodoprávnímu úřadu doručeno vyjádření Obce Vítonice následujícího znění:

*Dle našeho názoru je trasa toku Křepičky k.ú. Vítonice již zcela jiná než je ve vašich mapách uvedeno. Cca v polovině 80 let 20 století došlo k vybagrování toku a jeho narovnání.*

*Od té doby jsou břehy dostatečně vysoké a voda by se do původního koryta neměla dostat. Ani dle žádných pamětníků k tak velkému rozlivu nikdy nedošlo.*

*Platnost tohoto návrhu výrazně omezí rozvoj obce, proto nesouhlasíme s tak velkým rozsahem navrženého záplavového území.*

Vodoprávní úřad zhodnotil obsah tohoto vyjádření jako námítky, neboť Obec Vítonice je mimo jiné vlastníkem pozemků nacházející se ve stanovovaném záplavovém území.

Vodoprávní úřad dle § 172, odst. 5 správního řádu rozhoduje o námítkách obce Vítonice takto:

Námítky Obce Vítonice ze dne 6.6.2021 se zamítají.

Odůvodnění rozhodnutí o námítkách Obce Vítonice ze dne 6.6.2021:

Vodoprávní úřad nejprve oslovil zpracovatele dokumentace s žádostí o vyjádření k podaným námítkám.

Dne 2.7.2021 bylo vodoprávnímu úřadu doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-30963/2021-210/Te z 2.7.2021 reagující na obsah výše uvedených námitek.

Obsahem tohoto sdělení je konstatování skutečností, že hydrotechnický výpočet byl proveden na základě geodetického zaměření z roku 2014 a je tedy zpracován již s ohledem na zmiňované úpravy koryta Křepičky, provedené v 80-tých letech 20. století. Původní koryto je dle zaměření v terénu i nadále patrné a při 20-ti letech a větších průtocích bude dle výpočtů vodou zaplněno a bude jím voda i částečně protékat.

Dále Povodí Moravy reaguje na námítky Obce Vítonice ohledně omezení rozvoje obce stanovením záplavového území v navrhovaném příliš velkém rozsahu.

Vodoprávní úřad se v tomto ohledu ztotožňuje s vysvětlením, že navrhovaný rozsah záplavového území je výsledkem zpracování vstupních geodetických dat a hydrologických údajů o průtocích poskytnutých

Českým hydrometeorologickým ústavem. Jde tedy z podstaty o výsledek výpočtu, nikoli o návrh rozsahu, který lze ovlivnit úvahou vodoprávního úřadu.

Smyslem stanovení záplavového území je mimo jiné poskytnout veřejně dostupnou informaci o tom, že v daném území hrozí v případě povodně zaplavení. Stanovit záplavové území v užším rozsahu než je výsledkem výpočtu by znamenalo naopak rozvoj obce založit na mylném předpokladu, že k zaplavení při povodni nedojde a připustit výstavbu objektů bez jejich přizpůsobení a vybavení ochrannými prvky a tím připustit vznik škod na majetku ve větším rozsahu než při dodržení stanovených podmínek.

Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní úřad námítky zamítnul.

MěÚ Znojmo OŽP, ve výroku II. tohoto opatření obecné povahy stanovil omezující podmínky, které je třeba přijmout, aby byl naplněn deklarovaný veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní ve vymezeném území. Tyto podmínky je vodoprávní úřad dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu. Znění a rozsah podmínek byl stanoven v souladu s metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí z roku 2019.

K projednávané záležitosti byly shromážděny následující dokumenty:

- Žádost podniku Povodí Moravy, s. p., ze dne 31.8.2016, zn. PMO49625/2016-210/Te
- Dokumentace pro stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny č.zak. S-2015/008
- Doplnění dokumentace – situace rozdělení záplavového území Křepičky, Jevišovky, Skaličky – výkres A.0
- vyjádření Obce Vítonice z 6.6.2021
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-30963/2021-210/Te z 2.7.2021

Podklady pro stanovení **záplavového území a k návrhu na vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Křepička** byly shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP sp.zn. SMUZN 11603/2020 ŽP/Ax, nahlédnout do spisu je možné v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.00 hod do 14.30 hod (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dv. č. 413.

Kompletní návrh je rovněž přístupný v elektronické podobě na následující adrese:

<https://drive.google.com/drive/folders/1b4a3JV-By7HaNaN8KimtBj9eauVYYeJq?usp=sharing>

Jako mapové vrstvy je ho pak možno rozsah stanoveného záplavového území prostudovat na mapovém serveru města Znojma na záložce Návrh Záplavové území vodního toku Křepička,

<https://mapy.muznojmo.cz/app/projednani/index.php?project=projednani>

Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy bude rozsah stanoveného záplavového území dostupný na mapovém serveru města Znojma jako součást Územně analytických podkladů

[https://mapy.muznojmo.cz/app/uap\\_2020/index.php?project=uap\\_hsl\\_2020](https://mapy.muznojmo.cz/app/uap_2020/index.php?project=uap_hsl_2020)

Rozsah zpracovávání návrhu záplavového území byl posuzován s ohledem na §10 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb., jelikož byl zpracován před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Podle ustanovení § 66 odst. 4 vodního zákona v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a s § 8 odst. 4 vyhlášky se po nabytí účinnosti předá toto stanovení záplavového území vodního toku Křepička spolu příslušnou dokumentací v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí a pořizovateli územně analytických podkladů.

Z uvedených důvodů bylo, dle návrhu správce vodního toku, stanoveno záplavové území vodního toku Křepička a byla vymezena jeho aktivní zóna tak, jak je výše uvedeno.

### Poučení účastníků

Proti opatření obecné povahy nelze, dle §173 odst.2) správního řádu, podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 173 odst.1 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

[ Otisk úředního razítka ]

**Ing. František HUŠEK, Ph.D.**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Znojmo

Datum vyvěšení:

datum sejmutí:

Rozdělovník:

Doručí se:

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
2. Obec Horní Dunajovice, IDDS: hiwa2c3
3. Obec Stošíkovice na Louce, IDDS: m7fbng5
4. Obec Vítonice, IDDS: kt5bjh9
5. Obec Želetice, IDDS: d4fazvf
6. Obec Žerotice, IDDS: 5a6azup
7. MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, Obroková 2/10, 66902 Znojmo
8. Stavební úřad Úřadu Městyse Prosiměřice, IDDS: 8uxbbv8
9. Stavební úřad Úřadu Městyse Višňové, IDDS: w7mbaju
10. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 1 + mapové podklady na CD (po nabytí účinnosti OOP)

**Dotčené úřady výše uvedených obcí, na jejichž území se záplavové území stanovuje, žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání potvrzení o vyvěšení tohoto návrhu zpět na MěÚ Znojmo OŽP**